

# AKTION ALUMINIUM-HAUSTÜREN

## 10 MODERNE MODELLE – SICHERHEIT INKLUSIVE



Weru-Aluminium-Haustüren für preisbewusste Qualitätskäufer

# SEDOR


## Moderne Türdesigns




|                      | Haustür      |
|----------------------|--------------|
| Modell               | H11159       |
| U <sub>d</sub> -Wert | 1,0 W/(m²K)* |



|                      | Haustür      |
|----------------------|--------------|
| Modell               | H11157       |
| U <sub>d</sub> -Wert | 1,0 W/(m²K)* |



|                      | Haustür      |
|----------------------|--------------|
| Modell               | H10722       |
| U <sub>d</sub> -Wert | 1,0 W/(m²K)* |



|                      | Haustür       |
|----------------------|---------------|
| Modell               | H11164        |
| U <sub>d</sub> -Wert | 0,95 W/(m²K)* |



|                      | Haustür       |
|----------------------|---------------|
| Modell               | H10408        |
| U <sub>d</sub> -Wert | 0,84 W/(m²K)* |



|                      | Haustür      |
|----------------------|--------------|
| Modell               | H11154       |
| U <sub>d</sub> -Wert | 1,0 W/(m²K)* |

\* Die U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf eine 1-flg.-Tür (1,23 m x 2,18 m) gemäß der DIN EN 14351-1.


A dark brown door with a large, semi-circular, frosted glass window. A vertical silver handle is positioned to the right of the window. The door has a minimalist design with horizontal lines.

A dark brown door with a vertical frosted glass panel and a vertical silver handle. The door has a minimalist design with a dark frame and a central glass insert. The handle is a long, thin vertical bar. A small circular detail is visible on the right side of the door.A red door with a vertical glass insert and a silver handle. The door is shown from a slightly low angle, emphasizing its height. The glass insert is rectangular and framed in silver. The handle is a long, vertical silver bar. A small silver knob is visible on the right side of the door. The door is set within a dark frame.A tall, dark, minimalist cabinet with a vertical stainless steel handle and a small square detail near the top.

# Diese Ausstattungen stehen Ihnen ohne Aufpreis zur Verfügung

Bereits die Standardausstattung Ihrer SEDOR-Haustür bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre persönlichen Vorstellungen in die Gestaltung mit einfließen zu lassen.

## Außengriff



Außengriff  
G101sf-E,  
Länge 400 mm

Außengriff  
G102sf-E,  
Länge 600 mm

Außengriff  
G102gf-E,  
Länge 600 mm

Außengriff  
G112gf-E,  
Länge 600 mm

Außengriff  
G103sf-E,  
Länge 1.000 mm

Außengriff  
G104gf-E,  
Länge 1.500 mm

## Außenrosette



Einbohr-  
Rundrosette  
R003oz-E

## Innendrücker



Innendrücker  
D001oz-E


Innendrücker  
D002oz-E

Innendrücker  
D003oz-E

Innendrücker  
D004oz-E

Innendrücker  
D005oz-E

## Standardfarben



R7016M  
Anthrazitgrau Matt

D0703M  
DB703 Matt

M0094M  
(ähnlich RAL 9006)  
Weißaluminium Matt

R3004M  
Purpurrot Matt

M0095M  
(ähnlich RAL 9007)  
Graualuminium Matt

R8077M  
Braun Matt

R9016M  
Verkehrsweiß Matt



# Das bieten Ihnen die Aktions-Haustüren serienmäßig

In der Aktionsausstattung überzeugt die Sedor-Aluminium-Tür durch zahlreiche Vorteile, wie das selbstverriegelnde AutoLock-Schloss, 4-Scheiben-Verbundsicherheitsverglasung in der Füllung fest verklebt, stabile Bänder sowie eine Auswahl an Edelstahl-Griffen. Ausstattungsdetails finden Sie übersichtlich gegliedert in der unten stehenden Tabelle.

## Ausstattungen Haustür (modellabhängig)

|                      | Modellreihe SEDOR                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rahmen und Türflügel | Rahmen und Türflügel aus Aluminium mit schubweichem Verbund Systembautiefe 90 mm                                                                                    |
| Füllung              | Beidseitig flügelüberdeckende Füllung<br>Bautiefe 90 mm<br>Mit Wärmedämmwerten bis $U_P = 0,33 \text{ W/(m}^2\text{K)}$                                             |
| Wärmeschutzglas      | 4-fach-Wärmeschutzglas mit Aluminium-Abstandhalter<br>$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ mit Sicherheitsfolie<br>Verbundsicherheitsglas (P4A-Verglasung), verklebt |
| Glasauswahl          | Klar, Satinato, Mastercarré, Chinchilla                                                                                                                             |
| Schloss              | Mechanisch selbstverriegelndes Automatikschloss (AutoLock) mit Einzelschließblechen                                                                                 |
| Profilzylinder       | Janus-Sicherheitsprofilzylinder                                                                                                                                     |
| Außengriff           | Auswahl aus 6 hochwertigen Griffen aus dem Standardgriffpaket                                                                                                       |
| Innengriff           | Auswahl aus fünf Drückergarnituren                                                                                                                                  |
| Bänder               | Zwei stabile 3-teilige Aufschraubänder, 3-dimensional verstellbar                                                                                                   |
| Farbe                | Verkehrsweiß Matt, Anthrazitgrau Matt, DB703 Matt, Purpurrot Matt, Weißaluminium Matt, Graualuminium Matt, Braun Matt                                               |
| Abmessungen          | Türbreite bis 1.250 mm<br>Türhöhe bis 2.300 mm                                                                                                                      |


## Optionale Zusatzausstattungen

Sie können auf Wunsch Ihre Tür um Seitenteil oder Oberlicht ergänzen. Damit die Haustüranlage dann der Sicherheitsklasse RC 2 entspricht, muss eine P4A-Verglasung gewählt werden. Die Verglasung wird bauseits im Falz fest verklebt.

- Seitenteil Glas 6VSG/18A/Klar bis 500 mm 690.- €/ Glas P4A/18A/Klar bis 500 mm 830.- €
- Seitenteil Glas 6VSG/18A/Klar bis 750 mm 932.- €/ Glas P4A/18A/Klar bis 750 mm 1.092.- €
- Seitenteil Glas 6VSG/18A/Klar bis 1000 mm 1.061.- €/ Glas P4A/18A/Klar bis 1000 mm 1.239.- €
- Oberlicht Glas 6VSG/18A/Klar bis 750 mm 503.- €/ Glas P4A/18A/Klar bis 750 mm 625.- €
- Oberlicht Glas 6VSG/18A/Klar bis 1000 mm 568.- €/ Glas P4A/18A/Klar bis 1000 mm 703.- €
- Oberlicht Glas 6VSG/18A/Klar bis 1250 mm 656.- €/ Glas P4A/18A/Klar bis 1250 mm 809.- €
- AutoLock mit elektrischem Türöffner (Comfort ++)


# Die Vorteile der Standardausstattung im Überblick

Aluminium-Haustüren von Weru sind das Ergebnis fortlaufender Weiterentwicklung. In ihnen steckt die Qualität und Erfahrung eines marktführenden Unternehmens. Das macht die Tür nicht nur stabil und langlebig, sondern sorgt auch für erstklassigen Wärmeschutz. Die Aluminium-Oberfläche der Tür ist zudem besonders witterungsbeständig und leicht zu reinigen.




## Janus-Sicherheitszylinder

- Der vielstiftige Wendeschlüssel-Profilzylinder mit stahlgehärteten Sicherungstiften erfüllt höchste Sicherheitsansprüche
- Janus-Profilzylinder besitzen eine Sperrschließung, d.h., die Schließung existiert nur einmal
- Integrierte Kernschutzscheibe verhindert das einfache Aufbohren




## AutoLock – mechanisch selbstverriegelndes Mehrriegelschloss

- Nach einfachem Zuziehen der Tür sichern zwei Fallenriegel völlig automatisch und sehr wirkungsvoll die Tür gegen Einbruchsversuche
- Gewährt sehr hohe Sicherheit, ohne abzuschließen
- VDS zertifiziert: Wird vom VDS als verriegelte Tür anerkannt



## Durchwurfhemmende P4A-Verglasung

- Verbundsicherheitsglas mit Sicherheitsfolie zwischen den Scheiben
- Erschwert das gewaltsame Einschlagen des Haustürglases
- Trägt zur Erfüllung der Sicherheitsklasse RC 2 bei



## Thermisch optimierte Schwelle

- Thermisch getrennte Schwelle verhindert Kondenswasserbildung
- Barrierefreiheit durch geringe Schwellenhöhe
- Spezielle Konstruktion garantiert höchste Schlagregendichtheitswerte



## Schubweicher Verbund

- Verhindert bei kalten Temperaturen einen Verzug der Tür
- Sorgt für leichtgängige Bedienung und dauerhafte Funktion



## Beidseitig flügelüberdeckende Füllung

Blendrahmen und Türfüllung bilden auf der Außenseite eine harmonische Einheit. So kommt das moderne Design eindrucksvoll zur Geltung


# RC 2 geprüfte Haustüren machen Einbrechern das Leben schwer



Haustüren der Sicherheitsklasse RC 2 verfügen über eine hochwertige, technische Ausstattung, die im Ernstfall erheblichen Widerstand gegen Einbruchversuche leisten. Einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 müssen mindestens 3 Minuten einem Einbruchversuch standhalten. In der Regel geben die Täter aber bereits nach kürzerer Zeit auf, wenn Sie keinen Erfolg haben und suchen sich einfacher zu öffnende Türen oder Fenster. Eine geprüfte Tür der Klasse RC 2 bietet Ihnen also zuverlässigen Schutz vor Eindringlingen.

Übrigens ist es auch empfehlenswert bei Nebeneingängen auf eine hohe Sicherheitsausstattung zu achten, da diese meist schlechter einsehbar sind und daher auch Einbrecher dort unbeobachteter zur Tat schreiten können.

Für die Klassifizierung Haustür RC 2 nach DIN EN 1627 ist eine entsprechende Montage erforderlich. Unsere Montageprofis bauen Ihnen Ihre sichere Haustür nach dem neuesten Stand der Technik normkonform ein.



Weru ist als Hersteller von geprüften und zertifizierten einbruchhemmenden Türen nach DIN EN 1627 (Stand: September 2017) in das Herstellerverzeichnis des Bayerischen Landeskriminalamtes aufgenommen.

## KfW-Zuschuss sichern!

Unser Aktions-Haustüren sind im Rahmen des KfW-Förderprogramms Altersgerecht Umbauen Investitionszuschuss (455) förderfähig. Ihr Weru-Fachbetrieb berät Sie hierzu gerne, sprechen Sie ihn an.

# Service vom Weru-Fachbetrieb

Wir sind da – wann und wo immer Sie uns brauchen. Kompetente Beratung und umfassender Service bei Ihrem WERU-Fachbetrieb.



## KOMPETENTE BERATUNG UND UMFASSENDE SERVICE BEI IHREM WERU-FACHBETRIEB

Weru ist der einzige Fenster- und Türenhersteller mit einem exklusiven Vertriebsnetz, bestehend aus 750 ausgewählten und autorisierten Weru-Fachbetrieben in Deutschland und Europa – sicher auch in Ihrer Nähe. Hier sind fachkundige Berater für Sie da, die alles über Weru und die Weru-Systeme wissen. Menschen, die sich Zeit nehmen und die Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die Ihnen auf all Ihre Fragen kompetente Antworten geben. Die Ihnen ein detailliertes Angebot erstellen, bei Ihrem Haus Aufmaß nehmen und die Fenster sowie die Haustür nach Ihren Wünschen planen. Die schon wenige Wochen später Ihre neuen Fenster und Türen fachgerecht, schnell und sauber einbauen. Und die sich erst dann verabschieden, wenn Sie zufrieden sind. Ihr Weru-Fachbetrieb steht Ihnen auch nach dem Kauf jederzeit beratend zur Seite.

Wir freuen uns, Sie persönlich beraten zu dürfen:

WERU GmbH  
Postfach 160 · 73631 Rudersberg  
[www.weru.de](http://www.weru.de)